FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM BOISSEAU"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="07/6017"/>			Visite avant épreuve:	☐
Signature:	<input style="width: 100%;" type="text"/>			Assistant TIV	<input style="width: 100%;" type="text"/>

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C."/>	N° Registre:	<input type="text" value="4"/>	N° CASC:	<input type="text" value="4"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="SPIRO"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="88AA461"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 long"/>	PS (bars):	<input type="text" value="200"/>	PE (bars):	<input type="text" value="300"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/01/88"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="14/09/20"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="14/09/26"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	robinet	<input type="text" value="1 sortie"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="03/07/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="E05978 / 461 aqualung"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO: ☒	3/4 GAZ: ☐		

CONSTAT

DÉCISION

RÉALISATION

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>ROBINETTERIE</u>		
oui non	ok	
La réserve fonctionne bien:	à réparer ☐	☐
Le robinet se démonte aisément:	à nettoyer ☒	☒
Dépôt de rouille sur les filets:	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur le fond:		
Filets en bon état:	robinetterie à changer ☐	☐ cmt :
ok hs	☐ REJET	remplacement robinet IAP (rejet lors de la requalif 07/2014)
<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	☒ ☐	
<i>Bague fileté ne passe pas:</i>	☒ ☐	

<u>BOUTEILLE</u>		
Filetage	OK	
oui non		
Filetage col en bon état:	à nettoyer ☒	☒
Filetage col légèrement oxydé:	☐ REJET	
Filets actifs détériorés:		
ok hs	<input type="text" value="+0,224 rentre de 2 tours"/>	
<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	☒ ☐	
<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	☒ ☐	
<u>Extérieur</u>		
oui non	OK	
Atteintes profondes:	☐ REJET	
Peinture en bon état:		
Cloques,écaillage non corrodé	retouches ☐	☐
Cloques, écaillage corrodé	nettoyage ☐	☐
Corrosion superficielle localisée	nettoyage ☐	☐
Corrosion superficielle généralisée	sablage ☐	☐
	traitement de surface + peinture ☐	date: <input style="width: 100%;" type="text"/>

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM BOISSEAU"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="07/6017"/>	Visite avant épreuve:	☐		
Signature:	<input type="text"/>	Assistant TIV	<input type="text"/>		

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C."/>	N° Registre:	<input type="text" value="11"/>	N° CASC:	<input type="text" value="11"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="BEUCHAT"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="91AA34101"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 long"/>	PS (bars):	<input type="text" value="200"/>	PE (bars):	<input type="text" value="300"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/01/91"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="25/07/19"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="24/07/25"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	<input type="text" value="2 sorties"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="03/07/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="C10390 / 101 : TAG double aqualung"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT

DÉCISION

RÉALISATION

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
oui non	ok	
La réserve fonctionne bien:	à réparer ☐	☐
Le robinet se démonte aisément:	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur les filets:	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur le fond:	robinetterie à changer ☐	☐ cmt :
Filets en bon état:	☐ REJET	
ok hs	☐ REJET	robinet neuf IAP le
<i>Bague lisse ne passe pas:</i>		25/07/2019
<i>Bague fileté ne passe pas:</i>		

BOUTEILLE		
oui non	OK	
Filetage	à nettoyer ☒	☒
Filetage col en bon état:	☐ REJET	
Filetage col légèrement oxydé:	<input type="text"/>	
Filets actifs détériorés:	OK	
ok hs	☐ REJET	
<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>		
<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>		
oui non	OK	
Extérieur	☐ REJET	
Atteintes profondes:	retouches ☐	☐
Peinture en bon état:	nettoyage ☐	☐
Cloques, écaillage non corrodé:	nettoyage ☐	☐
Cloques, écaillage corrodé:	sablage ☐	☐
Corrosion superficielle localisée:	traitement de surface + peinture ☐	date: <input type="text"/>
Corrosion superficielle généralisée:		

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM BOISSEAU"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="07/6017"/>			Visite avant épreuve:	☐
Signature:	<input type="text"/>			Assistant TIV	<input type="text"/>

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C."/>	N° Registre:	<input type="text" value="20"/>	N° CASC:	<input type="text" value="20"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="SPIRO"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="17358"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 long"/>	PS (bars):	<input type="text" value="200"/>	PE (bars):	<input type="text" value="300"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/02/90"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="25/07/19"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="24/07/25"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	<input type="text" value="1 sortie"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="03/07/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="D03544 /358 Aqualung"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																																		
<u>ROBINETTERIE</u>																																																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: center;">oui non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;">☐ ☐</td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok hs</td> </tr> <tr> <td><i>Bague lisse ne passe pas:</i></td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td><i>Bague fileté ne passe pas:</i></td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> </table>		oui non	La réserve fonctionne bien:	☐ ☐	Le robinet se démonte aisément:	☒ ☐	Dépôt de rouille sur les filets:	☐ ☒	Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☒	Filets en bon état:	☒ ☐		ok hs	<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	☒ ☐	<i>Bague fileté ne passe pas:</i>	☒ ☐	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">☐ ok</td> </tr> <tr> <td>à réparer ☐</td> </tr> <tr> <td>à nettoyer ☐</td> </tr> <tr> <td>à nettoyer ☐</td> </tr> <tr> <td>robinetterie à changer ☐</td> </tr> <tr> <td>☐ REJET</td> </tr> <tr> <td>☐ REJET</td> </tr> </table>	☐ ok	à réparer ☐	à nettoyer ☐	à nettoyer ☐	robinetterie à changer ☐	☐ REJET	☐ REJET	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐ cmt :</td> </tr> <tr> <td>robinet neuf remplacé par IAP 01/07/2013</td> </tr> </table>	☐	☐	☐	☐ cmt :	robinet neuf remplacé par IAP 01/07/2013																				
	oui non																																																			
La réserve fonctionne bien:	☐ ☐																																																			
Le robinet se démonte aisément:	☒ ☐																																																			
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ ☒																																																			
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☒																																																			
Filets en bon état:	☒ ☐																																																			
	ok hs																																																			
<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	☒ ☐																																																			
<i>Bague fileté ne passe pas:</i>	☒ ☐																																																			
☐ ok																																																				
à réparer ☐																																																				
à nettoyer ☐																																																				
à nettoyer ☐																																																				
robinetterie à changer ☐																																																				
☐ REJET																																																				
☐ REJET																																																				
☐																																																				
☐																																																				
☐																																																				
☐ cmt :																																																				
robinet neuf remplacé par IAP 01/07/2013																																																				
<u>BOUTEILLE</u>																																																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: center;">oui non</td> </tr> <tr> <td>Filetage</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok hs</td> </tr> <tr> <td><i>Tampon lisse n'entre pas:</i></td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td><i>Tampon fileté n'entre pas:</i></td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td>Extérieur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> </table>		oui non	Filetage		Filetage col en bon état:	☒ ☐	Filetage col légèrement oxydé:	☐ ☒	Filets actifs détériorés:	☐ ☒		ok hs	<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	☒ ☐	<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	☒ ☐	Extérieur		Atteintes profondes:	☐ ☒	Peinture en bon état:	☒ ☐	Cloques, écaillage non corrodé	☐ ☒	Cloques, écaillage corrodé	☐ ☒	Corrosion superficielle localisée	☐ ☒	Corrosion superficielle généralisée	☐ ☒	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">☐ OK</td> </tr> <tr> <td>à nettoyer ☐</td> </tr> <tr> <td>☐ REJET</td> </tr> <tr> <td>6H-0 rentre pas totalement</td> </tr> <tr> <td>☐ REJET</td> </tr> <tr> <td>retouches ☐</td> </tr> <tr> <td>nettoyage ☐</td> </tr> <tr> <td>nettoyage ☐</td> </tr> <tr> <td>sablage ☐</td> </tr> <tr> <td>traitement de surface + peinture ☐</td> </tr> </table>	☐ OK	à nettoyer ☐	☐ REJET	☐ REJET	☐ REJET	☐ REJET	6H-0 rentre pas totalement	☐ REJET	retouches ☐	nettoyage ☐	nettoyage ☐	sablage ☐	traitement de surface + peinture ☐	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>date: <input type="text"/></td> </tr> </table>	☐	date: <input type="text"/>					
	oui non																																																			
Filetage																																																				
Filetage col en bon état:	☒ ☐																																																			
Filetage col légèrement oxydé:	☐ ☒																																																			
Filets actifs détériorés:	☐ ☒																																																			
	ok hs																																																			
<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	☒ ☐																																																			
<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	☒ ☐																																																			
Extérieur																																																				
Atteintes profondes:	☐ ☒																																																			
Peinture en bon état:	☒ ☐																																																			
Cloques, écaillage non corrodé	☐ ☒																																																			
Cloques, écaillage corrodé	☐ ☒																																																			
Corrosion superficielle localisée	☐ ☒																																																			
Corrosion superficielle généralisée	☐ ☒																																																			
☐ OK																																																				
à nettoyer ☐																																																				
☐ REJET																																																				
☐ REJET																																																				
☐ REJET																																																				
☐ REJET																																																				
6H-0 rentre pas totalement																																																				
☐ REJET																																																				
retouches ☐																																																				
nettoyage ☐																																																				
nettoyage ☐																																																				
sablage ☐																																																				
traitement de surface + peinture ☐																																																				
☐																																																				
☐																																																				
☐																																																				
☐																																																				
☐																																																				
☐																																																				
date: <input type="text"/>																																																				

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM BOISSEAU"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="07/6017"/>			Visite avant épreuve:	☐
Signature:	<input type="text"/>			Assistant TIV	<input type="text"/>
IDENTIFICATION					
Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C."/>	N° Registre:	<input type="text" value="22"/>	N° CASC:	<input type="text" value="22"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="SPIRO"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="88AA731"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 long"/>	PS (bars):	<input type="text" value="200"/>	PE (bars):	<input type="text" value="300"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/01/88"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="25/07/19"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="24/07/25"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	1 sortie + reserve
Visite précédente:	<input type="text" value="03/07/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="731"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐
CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION			
<p><u>ROBINETTERIE</u></p> <p>La réserve fonctionne bien: oui non ☒ ☐</p> <p>Le robinet se démonte aisément: oui non ☒ ☐</p> <p>Dépôt de rouille sur les filets: oui non ☐ ☒</p> <p>Dépôt de rouille sur le fond: oui non ☐ ☒</p> <p>Filets en bon état: oui non ☒ ☐</p> <p><i>Bague lisse ne passe pas:</i> ok hs ☒ ☐</p> <p><i>Bague fileté ne passe pas:</i> ok hs ☒ ☐</p>	<p style="text-align: center;">ok</p> <p>à réparer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>robinetterie à changer ☐</p> <p>☐ REJET</p> <p>☐ REJET</p>	<p style="text-align: right;">cmt : <input type="text"/></p>			
<p><u>BOUTEILLE</u></p> <p><u>Filetage</u></p> <p>Filetage col en bon état: oui non ☒ ☐</p> <p>Filetage col légèrement oxydé: oui non ☒ ☐</p> <p>Filets actifs détériorés: oui non ☐ ☒</p> <p><i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ok hs ☒ ☐</p> <p><i>Tampon fileté n'entre pas:</i> ok hs ☒ ☐</p> <p><u>Extérieur</u></p> <p>Atteintes profondes: oui non ☐ ☒</p> <p>Peinture en bon état: oui non ☒ ☐</p> <p>Cloques, écaillage non corrodé: oui non ☐ ☒</p> <p>Cloques, écaillage corrodé: oui non ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle localisée: oui non ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle généralisée: oui non ☐ ☒</p>	<p style="text-align: center;">OK</p> <p>à nettoyer ☒</p> <p>☐ REJET</p> <p><input type="text" value="6H-0 rentre partiellement"/></p> <p style="text-align: center;">OK</p> <p>☐ REJET</p> <p>retouches ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>sablage ☐</p> <p>traitement de surface + peinture ☐</p>	<p style="text-align: center;">☒</p> <p style="text-align: right;">date: <input type="text"/></p>			

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM DESMONS"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="19015373"/>			Visite avant épreuve:	☐
Signature:	<input type="text"/>			Assistant TIV	<input type="text"/>
IDENTIFICATION					
Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C."/>	N° Registre:	<input type="text" value="23"/>	N° CASC:	<input type="text" value="23"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="SPIRO"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="17450"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 long"/>	PS (bars):	<input type="text" value="200"/>	PE (bars):	<input type="text" value="300"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/02/90"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="25/07/19"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="24/07/25"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	1 sortie + reserve
Visite précédente:	<input type="text" value="03/07/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="450"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐
CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION			
<u>ROBINETTERIE</u>					
	oui non	☒ ☐	☒ ok		
La réserve fonctionne bien:	☒ ☐	à réparer	☐	☐	
Le robinet se démonte aisément:	☒ ☐	à nettoyer	☐	☐	
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ ☒	à nettoyer	☐	☐	
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☒	robinetterie à changer	☐	☐ cmt :	
Filets en bon état:	☒ ☐	☐ REJET			
	ok hs	☐ REJET			
<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	☒ ☐				
<i>Bague fileté ne passe pas:</i>	☒ ☐				
<u>BOUTEILLE</u>					
<u>Filetage</u>					
	oui non	☒ ☐	☒ OK		
Filetage col en bon état:	☒ ☐	à nettoyer	☐	☐	
Filetage col légèrement oxydé:	☐ ☒	☐ REJET			
Filets actifs détériorés:	☐ ☒	SI 25x2 rentre partiellement 4/5eme			
	ok hs				
<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	☒ ☐				
<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	☒ ☐				
<u>Extérieur</u>					
	oui non	☐ ☒	☐ REJET		
Atteintes profondes:	☐ ☒	retouches	☐	☐	
Peinture en bon état:	☒ ☐	nettoyage	☐	☐	
Cloques,écaillage non corrodé	☐ ☒	nettoyage	☐	☐	
Cloques, écaillage corrodé	☐ ☒	sablage	☐	☐	
Corrosion superficielle localisée	☐ ☒	traitement de surface + peinture	☐	date: <input type="text"/>	
Corrosion superficielle généralisée	☐ ☒				

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM BOISSEAU"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="07/6017"/>	Visite avant épreuve:	☐	Assistant TIV	<input type="text"/>
Signature:	<input type="text"/>				

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C."/>	N° Registre:	<input type="text" value="24"/>	N° CASC:	<input type="text" value="24"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="SPIRO"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="17311"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 long"/>	PS (bars):	<input type="text" value="200"/>	PE (bars):	<input type="text" value="300"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/02/90"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="29/10/21"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="29/10/27"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	<input type="text" value="2 sorties"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="13/12/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="311"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>ROBINETTERIE</u>		
La réserve fonctionne bien:	oui non ☒ ☐	OK à réparer ☐
Le robinet se démonte aisément:	☒ ☐	à nettoyer ☐
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ ☒	à nettoyer ☐
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☒	robinetterie à changer ☐
Filets en bon état:	☒ ☐	Reprise de robinetterie ☐
<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	ok hs ☒ ☐	☐ REJET
<i>Bague fileté ne passe pas:</i>	☒ ☐	☐ REJET
cmt : <input type="text"/>		
<u>BOUTEILLE</u>		
<u>Filetage</u>		
Filetage col en bon état:	oui non ☒ ☐	OK à nettoyer ☐
Filetage col légèrement oxydé:	☐ ☒	☐ REJET
Filets actifs détériorés:	☐ ☒	intégralement et SI au 3/4
<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	ok hs ☒ ☐	OK ☐ REJET
<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	☒ ☐	retouches ☐
<u>Extérieur</u>		
Atteintes profondes:	oui non ☐ ☒	nettoyage ☐
Peinture en bon état:	☐ ☒	nettoyage ☐
Cloques, écaillage non corrodé	☒ ☐	sablage ☐
Cloques, écaillage corrodé	☒ ☐	traitement de surface + peinture ☒
Corrosion superficielle localisée	☒ ☐	date: <input type="text" value="28/10/2021"/>
Corrosion superficielle généralisée	☐ ☒	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM BOISSEAU"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="07/6017"/>	Visite avant épreuve:	☐		
Signature:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Assistant TIV	<input style="width: 100%;" type="text"/>		

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C."/>	N° Registre:	<input type="text" value="26"/>	N° CASC:	<input type="text" value="26"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="SPIRO"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="17260"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 long"/>	PS (bars):	<input type="text" value="200"/>	PE (bars):	<input type="text" value="300"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/02/90"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="29/10/21"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="29/10/27"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	robinet	<input type="text" value="1 sortie"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="13/12/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="260"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO: ☒	3/4 GAZ: ☐		

CONSTAT

DÉCISION

RÉALISATION

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>ROBINETTERIE</u>		
La réserve fonctionne bien:	oui non ☒ ☐	OK à réparer ☐
Le robinet se démonte aisément:	☒ ☐	à nettoyer ☐
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ ☒	à nettoyer ☐
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☒	
Filets en bon état:	☒ ☐	robinetterie à changer ☐
<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	ok hs ☒ ☐	☐ REJET
<i>Bague fileté ne passe pas:</i>	☒ ☐	☐ REJET
		cmt : <input style="width: 100%;" type="text"/>

<u>BOUTEILLE</u>		
<u>Filetage</u>		
Filetage col en bon état:	oui non ☒ ☐	OK
Filetage col légèrement oxydé:	☐ ☒	à nettoyer ☐
Filets actifs détériorés:	☐ ☒	☐ REJET
<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	ok hs ☒ ☐	☐ REJET
<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	☒ ☐	☐ REJET
<u>Extérieur</u>		
Atteintes profondes:	oui non ☐ ☒	☐ REJET
Peinture en bon état:	☒ ☐	☐ REJET
Cloques, écaillage non corrodé	☐ ☒	retouches ☐
Cloques, écaillage corrodé	☐ ☒	nettoyage ☐
Corrosion superficielle localisée	☐ ☒	nettoyage ☐
Corrosion superficielle généralisée	☐ ☒	sablage ☐
		traitement de surface + peinture ☒
		ref. refaire peinture <input style="width: 100%;" type="text"/>
		date: <input type="text" value="28/10/2021"/>

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM BOISSEAU"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="07/6017"/>			Visite avant épreuve:	☐
Signature:	<input type="text"/>			Assistant TIV	<input type="text"/>
IDENTIFICATION					
Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C."/>	N° Registre:	<input type="text" value="28"/>	N° CASC:	<input type="text" value="28"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="TORTEC"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="60097"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="230"/>	PE (bars):	<input type="text" value="345"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/01/00"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="02/11/21"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="02/11/27"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	<input type="text" value="1 sortie"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="13/12/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="Aqualung C05634"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>ROBINETTERIE</u>		☒ OK			
La réserve fonctionne bien:	oui non ☒ ☐	à réparer	☐	☐	
Le robinet se démonte aisément:	☒ ☐	à nettoyer	☐	☐	
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ ☒	à nettoyer	☐	☐	
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☒	robinetterie à changer	☐	☐ cmt :	
Filets en bon état:	☒ ☐				
	ok hs				
<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	☒ ☐	☐ REJET		remplacement robinet neuf 2012	
<i>Bague fileté ne passe pas:</i>	☒ ☐	☐ REJET			
<u>BOUTEILLE</u>		☒ OK			
<u>Filetage</u>					
Filetage col en bon état:	oui non ☒ ☐	à nettoyer	☐	☐	
Filetage col légèrement oxydé:	☐ ☒	☐ REJET			
Filets actifs détériorés:	☐ ☒				
	ok hs				
<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	☒ ☐	☐ 6H coef 0 entre sur 3 tours			
<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	☒ ☐				
<u>Extérieur</u>		☒ OK			
Atteintes profondes:	oui non ☐ ☒	☐ REJET			
Peinture en bon état:	☒ ☐				
Cloques,écaillage non corrodé	☐ ☒	retouches	☐	☐	
Cloques, écaillage corrodé	☐ ☒	nettoyage	☐	☐	
Corrosion superficielle localisée	☐ ☒	nettoyage	☐	☐	
Corrosion superficielle généralisée	☐ ☒	sablage	☐	☐	
		traitement de surface + peinture	☐	date: <input type="text"/>	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM DESMONS"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="19015373"/>			Visite avant épreuve:	☐
Signature:	<input type="text"/>			Assistant TIV	<input type="text"/>
IDENTIFICATION					
Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C."/>	N° Registre:	<input type="text" value="29"/>	N° CASC:	<input type="text" value="29"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="TORTEC"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="60101"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="230"/>	PE (bars):	<input type="text" value="345"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/01/01"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="02/11/21"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="02/11/27"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	<input type="text" value="2 sorties"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="13/12/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="101"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐
CONSTAT	DÉCISION		RÉALISATION		
<u>ROBINETTERIE</u>					
	oui	non	OK		
La réserve fonctionne bien:	☒	☐	à réparer	☐	☐
Le robinet se démonte aisément:	☒	☐	à nettoyer	☐	☐
Dépôt de rouille sur les filets:	☐	☒	à nettoyer	☐	☐
Dépôt de rouille sur le fond:	☐	☒			
Filets en bon état:	☒	☐	robinetterie à changer	☐	☐ cmt :
<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	☒	☐	☐ REJET		Robinet refait par IAP en juillet 2015
<i>Bague fileté ne passe pas:</i>	☒	☐	☐ REJET		
<u>BOUTEILLE</u>					
<u>Filetage</u>					
	oui	non	OK		
Filetage col en bon état:	☒	☐	à nettoyer	☐	☐
Filetage col légèrement oxydé:	☐	☒	☐ REJET		
Filets actifs détériorés:	☐	☒			
	ok	hs	OK		
<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	☒	☐	☐ REJET		
<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	☒	☐	☐ REJET		
<u>Extérieur</u>					
	oui	non	OK		
Atteintes profondes:	☐	☒	☐ REJET		
Peinture en bon état:	☒	☐			
Cloques, écaillage non corrodé	☐	☒	retouches	☐	☐
Cloques, écaillage corrodé	☐	☒	nettoyage	☐	☐
Corrosion superficielle localisée	☐	☒	nettoyage	☐	☐
Corrosion superficielle généralisée	☐	☒	sablage	☐	☐
			traitement de surface + peinture	☐	date: <input type="text"/>

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM DESMONS"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="19015373"/>			Visite avant épreuve:	☐
Signature:	<input type="text"/>			Assistant TIV	<input type="text"/>

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C."/>	N° Registre:	<input type="text" value="30"/>	N° CASC:	<input type="text" value="30"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="TORTEC"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="00-60102"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="230"/>	PE (bars):	<input type="text" value="345"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/01/00"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="14/09/20"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="14/09/26"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	<input type="text" value="2 sorties"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="03/07/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="102 : double sorties en ligne"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO: ☒	3/4 GAZ: ☐		

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																																
ROBINETTERIE																																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: center;">oui non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;">☐ ☐</td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok hs</td> </tr> <tr> <td><i>Bague lisse ne passe pas:</i></td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td><i>Bague fileté ne passe pas:</i></td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> </table>		oui non	La réserve fonctionne bien:	☐ ☐	Le robinet se démonte aisément:	☒ ☐	Dépôt de rouille sur les filets:	☐ ☒	Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☒	Filets en bon état:	☒ ☐		ok hs	<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	☒ ☐	<i>Bague fileté ne passe pas:</i>	☒ ☐	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">☒ ok</td> </tr> <tr> <td>à réparer ☐</td> </tr> <tr> <td>à nettoyer ☐</td> </tr> <tr> <td>à nettoyer ☐</td> </tr> <tr> <td>robinetterie à changer ☐</td> </tr> <tr> <td>☐ REJET</td> </tr> <tr> <td>☐ REJET</td> </tr> </table>	☒ ok	à réparer ☐	à nettoyer ☐	à nettoyer ☐	robinetterie à changer ☐	☐ REJET	☐ REJET	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐ cmt :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">: 03/07/2014 : pb de fuite refait par JMB le 15/12/2016</td> </tr> </table>	☐	☐	☐	☐ cmt :	: 03/07/2014 : pb de fuite refait par JMB le 15/12/2016																		
	oui non																																																	
La réserve fonctionne bien:	☐ ☐																																																	
Le robinet se démonte aisément:	☒ ☐																																																	
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ ☒																																																	
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☒																																																	
Filets en bon état:	☒ ☐																																																	
	ok hs																																																	
<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	☒ ☐																																																	
<i>Bague fileté ne passe pas:</i>	☒ ☐																																																	
☒ ok																																																		
à réparer ☐																																																		
à nettoyer ☐																																																		
à nettoyer ☐																																																		
robinetterie à changer ☐																																																		
☐ REJET																																																		
☐ REJET																																																		
☐																																																		
☐																																																		
☐																																																		
☐ cmt :																																																		
: 03/07/2014 : pb de fuite refait par JMB le 15/12/2016																																																		
BOUTEILLE																																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Filetage</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: center;">oui non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> </tr> <tr> <td><i>Tampon lisse n'entre pas:</i></td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td><i>Tampon fileté n'entre pas:</i></td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Extérieur</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: center;">oui non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> </table>	Filetage			oui non	Filetage col en bon état:	☒ ☐	Filetage col légèrement oxydé:	☐ ☒	Filets actifs détériorés:	☐ ☒		ok	<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	☒ ☐	<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	☒ ☐	Extérieur			oui non	Atteintes profondes:	☐ ☒	Peinture en bon état:	☒ ☐	Cloques, écaillage non corrodé	☒ ☐	Cloques, écaillage corrodé	☐ ☒	Corrosion superficielle localisée	☐ ☒	Corrosion superficielle généralisée	☐ ☒	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">☒ OK</td> </tr> <tr> <td>à nettoyer ☐</td> </tr> <tr> <td>☐ REJET</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6H coef 0 entre vraiment</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒ OK</td> </tr> <tr> <td>☐ REJET</td> </tr> <tr> <td>retouches ☐</td> </tr> <tr> <td>nettoyage ☐</td> </tr> <tr> <td>nettoyage ☐</td> </tr> <tr> <td>sablage ☐</td> </tr> <tr> <td>traitement de surface + peinture ☐</td> </tr> </table>	☒ OK	à nettoyer ☐	☐ REJET	6H coef 0 entre vraiment	☒ OK	☐ REJET	retouches ☐	nettoyage ☐	nettoyage ☐	sablage ☐	traitement de surface + peinture ☐	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">date: <input type="text"/></td> </tr> </table>	☐	☐	☐	☐	date: <input type="text"/>
Filetage																																																		
	oui non																																																	
Filetage col en bon état:	☒ ☐																																																	
Filetage col légèrement oxydé:	☐ ☒																																																	
Filets actifs détériorés:	☐ ☒																																																	
	ok																																																	
<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	☒ ☐																																																	
<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	☒ ☐																																																	
Extérieur																																																		
	oui non																																																	
Atteintes profondes:	☐ ☒																																																	
Peinture en bon état:	☒ ☐																																																	
Cloques, écaillage non corrodé	☒ ☐																																																	
Cloques, écaillage corrodé	☐ ☒																																																	
Corrosion superficielle localisée	☐ ☒																																																	
Corrosion superficielle généralisée	☐ ☒																																																	
☒ OK																																																		
à nettoyer ☐																																																		
☐ REJET																																																		
6H coef 0 entre vraiment																																																		
☒ OK																																																		
☐ REJET																																																		
retouches ☐																																																		
nettoyage ☐																																																		
nettoyage ☐																																																		
sablage ☐																																																		
traitement de surface + peinture ☐																																																		
☐																																																		
☐																																																		
☐																																																		
☐																																																		
date: <input type="text"/>																																																		

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM BOISSEAU"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="07/6017"/>	Visite avant épreuve:	☐		
Signature:	<input type="text"/>	Assistant TIV	<input type="text"/>		

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C."/>	N° Registre:	<input type="text" value="32"/>	N° CASC:	<input type="text" value="32"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="TORTEC"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="00-60940"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="230"/>	PE (bars):	<input type="text" value="345"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/01/00"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="14/09/20"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="14/09/26"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	<input type="text" value="2 sorties"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="03/07/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="940 : double sorties en ligne"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO: ☒	3/4 GAZ: ☐		

CONSTAT

DÉCISION

REALISATION

<u>ROBINETTERIE</u>				
	oui non	ok		
La réserve fonctionne bien:	☐ ☐	☐	à réparer	☐
Le robinet se démonte aisément:	☒ ☐	☐	à nettoyer	☐
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ ☒	☐	à nettoyer	☐
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☒	☐	robinetterie à changer	☐
Filets en bon état:	☒ ☐	☐		☐ cmt :
	ok hs	☐	☐ REJET	: 03/07/2014 2018: Fuite raccord refaite par Fred
Bague lisse ne passe pas:	☒ ☐	☐	☐ REJET	
Bague fileté ne passe pas:	☒ ☐	☐		

<u>BOUTEILLE</u>				
<u>Filetage</u>				
	oui non	OK		
Filetage col en bon état:	☒ ☐	☐	à nettoyer	☒
Filetage col légèrement oxydé:	☒ ☐	☐	☐ REJET	
Filets actifs détériorés:	☐ ☒	☐		
	ok	lisse +0 ne rentre pas Fileté 6H entre presque totalemment		
Tampon lisse n'entre pas:	☒ ☐	☐	☐ REJET	
Tampon fileté n'entre pas:	☒ ☐	☐		
<u>Extérieur</u>				
	oui non	OK		
Atteintes profondes:	☐ ☒	☐	☐ REJET	
Peinture en bon état:	☒ ☐	☐	retouches	☐
Cloques,écaillage non corrodé	☐ ☒	☐	nettoyage	☐
Cloques, écaillage corrodé	☐ ☒	☐	nettoyage	☐
Corrosion superficielle localisée	☐ ☒	☐	sablage	☐
Corrosion superficielle généralisée	☐ ☒	☐	traitement de surface + peinture	☐
				date: <input type="text"/>

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM DESMONS"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="19015373"/>			Visite avant épreuve:	☐
Signature:	<input type="text"/>			Assistant TIV	<input type="text"/>
IDENTIFICATION					
Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C."/>	N° Registre:	<input type="text" value="34"/>	N° CASC:	<input type="text" value="34"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="TORTEC"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="00-60965"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="230"/>	PE (bars):	<input type="text" value="345"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/01/00"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="14/09/20"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="14/09/26"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	<input type="text" value="1 sortie"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="03/07/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="C05619 / 965 : aqualung"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO: ☒	3/4 GAZ: ☐		
CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION			
<u>ROBINETTERIE</u>					
	oui non	☒	☐		
La réserve fonctionne bien:		☐	☐	à réparer	☐
Le robinet se démonte aisément:		☒	☐	à nettoyer	☐
Dépôt de rouille sur les filets:		☐	☒	à nettoyer	☐
Dépôt de rouille sur le fond:		☐	☒		
Filets en bon état:		☒	☐	robinetterie à changer	☐
	ok hs	☒	☐	☐	REJET
<i>Bague lisse ne passe pas:</i>		☒	☐	☐	REJET
<i>Bague fileté ne passe pas:</i>		☒	☐		REJET
				☐	cmt :
<u>BOUTEILLE</u>					
<u>Filetage</u>					
	oui non	☒	☐		
Filetage col en bon état:		☒	☐	à nettoyer	☐
Filetage col légèrement oxydé:		☐	☒	☐	REJET
Filets actifs détériorés:		☐	☒		
	ok	☒	☐	entrent, +0,224 n'entre pas	
<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>		☒	☐		
<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>		☒	☐		
<u>Extérieur</u>					
	oui non	☐	☒		
Atteintes profondes:		☐	☒	☐	REJET
Peinture en bon état:		☒	☐		
Cloques, écaillage non corrodé		☒	☐	retouches	☐
Cloques, écaillage corrodé		☐	☒	nettoyage	☐
Corrosion superficielle localisée		☐	☒	nettoyage	☐
Corrosion superficielle généralisée		☐	☒	sablage	☐
				traitement de surface + peinture	☐
				date:	<input type="text"/>

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM DESMONS"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="19015373"/>			Visite avant épreuve:	☐
Signature:	<input type="text"/>			Assistant TIV	<input type="text"/>

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C."/>	N° Registre:	<input type="text" value="35"/>	N° CASC:	<input type="text" value="35"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="TORTEC"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="00-60983"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="230"/>	PE (bars):	<input type="text" value="345"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/01/00"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="14/09/20"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="14/09/26"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	<input type="text" value="1 sortie"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="03/07/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="C05874 / 983 :aqualung"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">oui non</p> <p>La réserve fonctionne bien: ☐ ☐</p> <p>Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐</p> <p>Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☒</p> <p>Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☒</p> <p>Filets en bon état: ☒ ☐</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">ok hs</p> <p><i>Bague lisse ne passe pas:</i> ☒ ☐</p> <p><i>Bague fileté ne passe pas:</i> ☒ ☐</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; margin-bottom: 10px;">ok</p> <p>à réparer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>robinetterie à changer ☐</p> <p>☐ REJET</p> <p>☐ REJET</p>	<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">cmt :</p> <p>remplacement robinet neuf 2012</p>
BOUTEILLE		
<p style="background-color: #cccccc; margin-bottom: 5px;">Filetage</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">oui non</p> <p>Filetage col en bon état: ☒ ☐</p> <p>Filetage col légèrement oxydé: ☐ ☒</p> <p>Filets actifs détériorés: ☐ ☒</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">ok</p> <p><i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ☒ ☐</p> <p><i>Tampon fileté n'entre pas:</i> ☒ ☐</p> <p style="background-color: #cccccc; margin-bottom: 5px;">Extérieur</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">oui non</p> <p>Atteintes profondes: ☐ ☒</p> <p>Peinture en bon état: ☒ ☐</p> <p>Cloques, écaillage non corrodé: ☒ ☐</p> <p>Cloques, écaillage corrodé: ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle localisée: ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle généralisée: ☐ ☒</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; margin-bottom: 10px;">OK</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>☐ REJET</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> <p style="font-size: small; margin: 0;">6H coe U entrecomplément , +0,224 entre 1,5 tour,</p> </div> <p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; margin-bottom: 10px;">OK</p> <p>☐ REJET</p> <p>retouches ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>sablage ☐</p> <p>traitement de surface + peinture ☐</p>	<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">date: <input type="text"/></p>

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																		
<p>Intérieur oui non</p> <p>Sans résidus: ☒ ☐</p> <p>Nature des résidus</p> <p>Propres: ☐ ☐</p> <p>Secs: ☐ ☐</p> <p>Revêtement</p> <p>Sans revêtement: ☒ ☐</p> <p>Paroi oui non</p> <p>Oxydation</p> <p>- superficielle uniforme (1): ☐ ☒</p> <p>- pulvérulente généralisée (6): ☐ ☒</p> <p>Petites piqûres réparties (2): ☐ ☒</p> <p>Piqûres généralisées: ☐ ☒</p> <p>Piqûres en ligne (3): ☐ ☒</p> <p>Piqûres en bande (3+): ☐ ☒</p> <p>Localisation: <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>Chancres: ☐ ☒</p> <p>Localisation: <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>Corrosion feuilletante localisée (4): ☐ ☒</p> <p>Localisation: <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>Corrosion feuilletante généralisée (5): ☐ ☒</p> <p>Corrosion pulvérulante (6): ☐ ☒</p>	<div style="background-color: #ffcc99; padding: 5px; border: 1px solid black; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">OK</div> <p>à nettoyer ☐</p> <p>à sécher ☐</p> <p>grenail. U.S.</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table> <p>netoyage fait avec ecouvillon</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table> <p>REJET</p> <p>REJET</p>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	<p>date: <input style="width: 50%;" type="text"/></p> <p>grenail. U.S.</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table> <p>gren. prof. surf.</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>	☐																	
☐	☐																																			
☐	☐																																			
☐	☐																																			
☐	☐																																			
☐	☐																																			
☐	☐																																			
☐	☐																																			
☐	☐																																			
☐	☐																																			
☐	☐																																			
☐	☐																																			
☐	☐																																			
☐	☐																																			
☐	☐																																			
☐	☐	☐																																		
☐	☐	☐																																		
<p>Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier</p> <p>Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2022-2023</p>																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Bouteille rebutée par: <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="width: 33%;">Date: <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="width: 33%;">Motif: <input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Rendue inutilisable par: <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td>Date: <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bouteille envoyée en épreuve le: <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retour le: <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td>Acceptée: ☐</td> <td>Refusée: ☐</td> </tr> </table>			Bouteille rebutée par: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Date: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Motif: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Rendue inutilisable par: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Date: <input style="width: 90%;" type="text"/>		Bouteille envoyée en épreuve le: <input style="width: 90%;" type="text"/>			Retour le: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Acceptée: ☐	Refusée: ☐																						
Bouteille rebutée par: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Date: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Motif: <input style="width: 90%;" type="text"/>																																		
Rendue inutilisable par: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Date: <input style="width: 90%;" type="text"/>																																			
Bouteille envoyée en épreuve le: <input style="width: 90%;" type="text"/>																																				
Retour le: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Acceptée: ☐	Refusée: ☐																																		

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM BOISSEAU"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="07/6017"/>			Visite avant épreuve:	☐
Signature:	<input type="text"/>			Assistant TIV	<input type="text"/>
IDENTIFICATION					
Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C."/>	N° Registre:	<input type="text" value="36"/>	N° CASC:	<input type="text" value="36"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="TORTEC"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="00-60993"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="230"/>	PE (bars):	<input type="text" value="345"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/01/00"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="14/09/20"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="14/09/26"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	<input type="text" value="2 sorties"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="03/07/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="E1724 : double en Y aqualung"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
ROBINETTERIE		☒ ok		Volants cassés	
La réserve fonctionne bien:	oui non ☐ ☐	à réparer	☐	☐	
Le robinet se démonte aisément:	☒ ☐	à nettoyer	☐	☐	
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ ☒	à nettoyer	☐	☐	
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☒	robinetterie à changer	☐	☐ cmt :	
Filets en bon état:	☒ ☐			☐	
	ok hs			☐	
Bague lisse ne passe pas:	☒ ☐	☐ REJET		☐	
Bague fileté ne passe pas:	☒ ☐	☐ REJET		☐	
BOUTEILLE		☒ OK		robinet refait par IAP : 03/07/2014	
Filetage		☒ OK		Volants cassés	
Filetage col en bon état:	oui non ☒ ☐	à nettoyer	☐	☐	
Filetage col légèrement oxydé:	☐ ☒	☐ REJET		☐	
Filets actifs détériorés:	☐ ☒			☐	
	ok			☐	
Tampon lisse n'entre pas:	☒ ☐	☐ REJET		☐	
Tampon fileté n'entre pas:	☒ ☐	☐ REJET		☐	
	ok	☐ REJET		☐	
Extérieur		☒ OK		filets légèrement arondis	
Atteintes profondes:	oui non ☐ ☒	retouches	☐	☐	
Peinture en bon état:	☒ ☐	nettoyage	☐	☐	
Cloques, écaillage non corrodé	☒ ☐	nettoyage	☐	☐	
Cloques, écaillage corrodé	☐ ☒	sablage	☐	☐	
Corrosion superficielle localisée	☐ ☒	traitement de surface + peinture	☐	☐	
Corrosion superficielle généralisée	☐ ☒			☐	
				date: <input type="text"/>	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<p>Intérieur oui non</p> <p>Sans résidus: ☒ ☐</p> <p>Nature des résidus</p> <p>Propres: ☐ ☐ à nettoyer ☐</p> <p>Secs: ☐ ☐ à sécher ☐</p> <p>Revêtement</p> <p>Sans revêtement: ☒ ☐ date: <input type="text"/></p> <p>Paroi oui non</p> <p>Oxydation ☐ ☒</p> <p>- superficielle uniforme (1): ☐ ☒ ☐ U.S. ☐ U.S.</p> <p>- pulvérulente généralisée (6): ☐ ☒ ☐ U.S. ☐ U.S.</p> <p>Petites piqûres réparties (2): ☐ ☒ ☐ U.S. ☐ U.S.</p> <p>Piqûres généralisées: ☐ ☒ ☐ U.S. ☐ U.S.</p> <p>Piqûres en ligne (3): ☐ ☒ ☐ U.S. ☐ U.S.</p> <p>Piqûres en bande (3+): ☐ ☒ ☐ U.S. ☐ U.S.</p> <p>Localisation: <input type="text"/></p> <p>Chancres: ☐ ☒ ☐ U.S. ☐ U.S.</p> <p>Localisation: <input type="text"/></p> <p>Corrosion feuilletante localisée (4): ☐ ☒ ☐ U.S. ☐ U.S.</p> <p>Localisation: <input type="text"/></p> <p>Corrosion feuilletante généralisée (5): ☐ ☒ ☐ REJET</p> <p>Corrosion pulvérulante (6): ☐ ☒ ☐ REJET</p>	<div style="background-color: #ffcc99; padding: 5px; border: 1px solid black; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">OK</div>	<p style="text-align: right;">grenail. U.S.</p> <p style="text-align: right;">gren. prof. surf.</p>
<p>Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier</p> <p>Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2022-2023</p>		
<p>Bouteille rebutée par: <input type="text"/> Date: <input type="text"/> Motif: <input type="text"/></p> <p>Rendue inutilisable par: <input type="text"/> Date: <input type="text"/></p> <p>Bouteille envoyée en épreuve le: <input type="text"/></p> <p>Retour le: <input type="text"/> Acceptée: ☐ Refusée: ☐</p>		

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	A. BEMELMANS	Date:	02-juil-22	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A03064620	Visite avant épreuve:	☐		
Signature:		Assistant TIV			
IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	38	N° CASC:	38
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	99-90774
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/09/99	Date dernière épreuve:	14/09/20	Ré Épreuve avant le:	14/09/26
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	03/07/21	N° robinet	C05876 / 774 : aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO: ☒	3/4 GAZ: ☐		
CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION			
<u>ROBINETTERIE</u>					
	oui non	ok			
La réserve fonctionne bien:	☐ ☐	à réparer ☐	☐		
Le robinet se démonte aisément:	☒ ☐	à nettoyer ☐	☐		
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ ☒	à nettoyer ☐	☐		
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☒	robinetterie			
Filets en bon état:	☒ ☐	à changer ☐	☐ cmt :		
	ok hs	☐ REJET	robinet refait par IAP : 03/07/2014		
<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	☒ ☐	☐ REJET			
<i>Bague fileté ne passe pas:</i>	☒ ☐				
<u>BOUTEILLE</u>					
<u>Filetage</u>					
	oui non	OK			
Filetage col en bon état:	☒ ☐	à nettoyer ☐	☐		
Filetage col légèrement oxydé:	☐ ☒	☐ REJET			
Filets actifs détériorés:	☐ ☒				
	ok	fileté : 1/2 filet entre			
<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	☒ ☐	OK			
<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	☒ ☐	☐ REJET			
<u>Extérieur</u>					
	oui non	OK			
Atteintes profondes:	☐ ☒	☐ REJET			
Peinture en bon état:	☒ ☐	retouches ☐	☐		
Cloques, écaillage non corrodé	☒ ☒	nettoyage ☐	☐		
Cloques, écaillage corrodé	☐ ☒	nettoyage ☐	☐		
Corrosion superficielle localisée	☐ ☒	sablage ☐	☐		
Corrosion superficielle généralisée	☐ ☒	traitement de surface + peinture ☐	date: <input style="width: 50px;" type="text"/>		

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	02-juil-22	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	07/6017			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	Cedric
IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	39	N° CASC:	39
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	99-96994
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/12/99	Date dernière épreuve:	14/09/20	Ré Épreuve avant le:	14/09/26
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	03/07/21	N° robinet	C03206 /994 : aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO: ☒	3/4 GAZ: ☐		
CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION			
<p><u>ROBINETTERIE</u></p> <p style="text-align: right;">oui non</p> <p>La réserve fonctionne bien: ☐ ☐</p> <p>Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐</p> <p>Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☒</p> <p>Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☒</p> <p>Filets en bon état: ☒ ☐</p> <p style="text-align: right;">ok hs</p> <p><i>Bague lisse ne passe pas:</i> ☒ ☐</p> <p><i>Bague fileté ne passe pas:</i> ☒ ☐</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">ok</p> <p>à réparer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>robinetterie à changer ☐</p> <p>☐ REJET</p> <p>☐ REJET</p>	<p style="text-align: right;">cmt :</p> <p style="text-align: center;">remplacement robinet neuf 2012</p>			
<p><u>BOUTEILLE</u></p> <p><u>Filetage</u></p> <p style="text-align: right;">oui non</p> <p>Filetage col en bon état: ☒ ☐</p> <p>Filetage col légèrement oxydé: ☐ ☒</p> <p>Filets actifs détériorés: ☐ ☒</p> <p style="text-align: right;">ok</p> <p><i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ☒ ☐</p> <p><i>Tampon fileté n'entre pas:</i> ☒ ☐</p> <p><u>Extérieur</u></p> <p style="text-align: right;">oui non</p> <p>Atteintes profondes: ☐ ☒</p> <p>Peinture en bon état: ☒ ☐</p> <p>Cloques,écaillage non corrodé: ☐ ☒</p> <p>Cloques, écaillage corrodé: ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle localisée: ☒ ☐</p> <p>Corrosion superficielle généralisée: ☐ ☒</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">OK</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>☐ REJET</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">6H0 et SI rentrent +0,224 n'entre pas</p> <p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">OK</p> <p>☐ REJET</p> <p>retouches ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>sablage ☐</p> <p>traitement de surface + peinture ☐</p>	<p style="text-align: center;">date: <input style="width: 50px;" type="text"/></p>			

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM BOISSEAU"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="07/6017"/>			Visite avant épreuve:	☐
Signature:	<input type="text"/>			Assistant TIV	<input type="text"/>

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C."/>	N° Registre:	<input type="text" value="40"/>	N° CASC:	<input type="text" value="40"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="TORTEC"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="99-96977"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="230"/>	PE (bars):	<input type="text" value="345"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/12/99"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="14/09/20"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="14/09/26"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	<input type="text" value="2 sorties"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="03/07/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="977 : double sorties en ligne"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO: ☒	3/4 GAZ: ☐		

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																				
<u>ROBINETTERIE</u>																																						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td><i>Bague lisse ne passe pas:</i></td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td><i>Bague fileté ne passe pas:</i></td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:	☐	☐	Le robinet se démonte aisément:	☒	☐	Dépôt de rouille sur les filets:	☐	☒	Dépôt de rouille sur le fond:	☐	☒	Filets en bon état:	☒	☐		ok	hs	<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	☒	☐	<i>Bague fileté ne passe pas:</i>	☒	☐	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">ok</td> </tr> <tr> <td>à réparer ☐</td> </tr> <tr> <td>à nettoyer ☐</td> </tr> <tr> <td>à nettoyer ☐</td> </tr> <tr> <td>robinetterie à changer ☐</td> </tr> <tr> <td>☐ REJET</td> </tr> <tr> <td>☐ REJET</td> </tr> </table>	ok	à réparer ☐	à nettoyer ☐	à nettoyer ☐	robinetterie à changer ☐	☐ REJET	☐ REJET	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">cmt :</td> </tr> <tr> <td>: 03/07/2014: 2 joint extension 2eme robinet remplacé le</td> </tr> </table>	cmt :	: 03/07/2014: 2 joint extension 2eme robinet remplacé le
	oui	non																																				
La réserve fonctionne bien:	☐	☐																																				
Le robinet se démonte aisément:	☒	☐																																				
Dépôt de rouille sur les filets:	☐	☒																																				
Dépôt de rouille sur le fond:	☐	☒																																				
Filets en bon état:	☒	☐																																				
	ok	hs																																				
<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	☒	☐																																				
<i>Bague fileté ne passe pas:</i>	☒	☐																																				
ok																																						
à réparer ☐																																						
à nettoyer ☐																																						
à nettoyer ☐																																						
robinetterie à changer ☐																																						
☐ REJET																																						
☐ REJET																																						
cmt :																																						
: 03/07/2014: 2 joint extension 2eme robinet remplacé le																																						
<u>BOUTEILLE</u>																																						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td><i>Tampon lisse n'entre pas:</i></td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td><i>Tampon fileté n'entre pas:</i></td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>		oui	non	Filetage			Filetage col en bon état:	☒	☐	Filetage col légèrement oxydé:	☐	☒	Filets actifs détériorés:	☐	☒		ok	hs	<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	☒	☐	<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	☒	☐	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">OK</td> </tr> <tr> <td>à nettoyer ☐</td> </tr> <tr> <td>☐ REJET</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6H0 fileté rentre, +,224 n'entre pas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OK</td> </tr> <tr> <td>☐ REJET</td> </tr> </table>	OK	à nettoyer ☐	☐ REJET	6H0 fileté rentre, +,224 n'entre pas	OK	☐ REJET	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">date: <input type="text"/></td> </tr> </table>	date: <input type="text"/>					
	oui	non																																				
Filetage																																						
Filetage col en bon état:	☒	☐																																				
Filetage col légèrement oxydé:	☐	☒																																				
Filets actifs détériorés:	☐	☒																																				
	ok	hs																																				
<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	☒	☐																																				
<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	☒	☐																																				
OK																																						
à nettoyer ☐																																						
☐ REJET																																						
6H0 fileté rentre, +,224 n'entre pas																																						
OK																																						
☐ REJET																																						
date: <input type="text"/>																																						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Extérieur</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>		oui	non	Extérieur			Atteintes profondes:	☐	☒	Peinture en bon état:	☒	☐	Cloques,écaillage non corrodé	☒	☐	Cloques, écaillage corrodé	☐	☒	Corrosion superficielle localisée	☐	☒	Corrosion superficielle généralisée	☐	☒	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">OK</td> </tr> <tr> <td>☐ REJET</td> </tr> <tr> <td>retouches ☐</td> </tr> <tr> <td>nettoyage ☐</td> </tr> <tr> <td>nettoyage ☐</td> </tr> <tr> <td>sablage ☐</td> </tr> <tr> <td>traitement de surface + peinture ☐</td> </tr> </table>	OK	☐ REJET	retouches ☐	nettoyage ☐	nettoyage ☐	sablage ☐	traitement de surface + peinture ☐	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">date: <input type="text"/></td> </tr> </table>	date: <input type="text"/>				
	oui	non																																				
Extérieur																																						
Atteintes profondes:	☐	☒																																				
Peinture en bon état:	☒	☐																																				
Cloques,écaillage non corrodé	☒	☐																																				
Cloques, écaillage corrodé	☐	☒																																				
Corrosion superficielle localisée	☐	☒																																				
Corrosion superficielle généralisée	☐	☒																																				
OK																																						
☐ REJET																																						
retouches ☐																																						
nettoyage ☐																																						
nettoyage ☐																																						
sablage ☐																																						
traitement de surface + peinture ☐																																						
date: <input type="text"/>																																						

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM BOISSEAU"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="07/6017"/>			Visite avant épreuve:	☐
Signature:	<input style="width: 100%;" type="text"/>			Assistant TIV	<input style="width: 100%;" type="text"/>

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C."/>	N° Registre:	<input type="text" value="41"/>	N° CASC:	<input type="text" value="41"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="TORTEC"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="82282"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="230"/>	PE (bars):	<input type="text" value="345"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/07/00"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="02/11/21"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="02/11/27"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	robinet	<input type="text" value="2 sorties"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="13/12/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="282"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO: ☒	3/4 GAZ: ☐		

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																																
ROBINETTERIE																																																		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: center;">oui non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok hs</td> </tr> <tr> <td><i>Bague lisse ne passe pas:</i></td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td><i>Bague fileté ne passe pas:</i></td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> </table>		oui non	La réserve fonctionne bien:	☒ ☐	Le robinet se démonte aisément:	☒ ☐	Dépôt de rouille sur les filets:	☐ ☒	Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☒	Filets en bon état:	☒ ☐		ok hs	<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	☒ ☐	<i>Bague fileté ne passe pas:</i>	☒ ☐	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">OK</td> </tr> <tr> <td>à réparer ☐</td> </tr> <tr> <td>à nettoyer ☐</td> </tr> <tr> <td>à nettoyer ☐</td> </tr> <tr> <td>robinetterie à changer ☐</td> </tr> <tr> <td>☐ REJET</td> </tr> <tr> <td>☐ REJET</td> </tr> </table>	OK	à réparer ☐	à nettoyer ☐	à nettoyer ☐	robinetterie à changer ☐	☐ REJET	☐ REJET	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐ cmt :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">fuite robinet non corrigée</td> </tr> </table>	☐	☐	☐	☐ cmt :	fuite robinet non corrigée																		
	oui non																																																	
La réserve fonctionne bien:	☒ ☐																																																	
Le robinet se démonte aisément:	☒ ☐																																																	
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ ☒																																																	
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☒																																																	
Filets en bon état:	☒ ☐																																																	
	ok hs																																																	
<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	☒ ☐																																																	
<i>Bague fileté ne passe pas:</i>	☒ ☐																																																	
OK																																																		
à réparer ☐																																																		
à nettoyer ☐																																																		
à nettoyer ☐																																																		
robinetterie à changer ☐																																																		
☐ REJET																																																		
☐ REJET																																																		
☐																																																		
☐																																																		
☐																																																		
☐ cmt :																																																		
fuite robinet non corrigée																																																		
BOUTEILLE																																																		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: center;">oui non</td> </tr> <tr> <td>Filetage</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok hs</td> </tr> <tr> <td><i>Tampon lisse n'entre pas:</i></td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td><i>Tampon fileté n'entre pas:</i></td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td>Extérieur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒ ☐</td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;">☐ ☒</td> </tr> </table>		oui non	Filetage		Filetage col en bon état:	☒ ☐	Filetage col légèrement oxydé:	☐ ☒	Filets actifs détériorés:	☐ ☒		ok hs	<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	☒ ☐	<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	☒ ☐	Extérieur		Atteintes profondes:	☐ ☒	Peinture en bon état:	☒ ☐	Cloques, écaillage non corrodé	☐ ☒	Cloques, écaillage corrodé	☐ ☒	Corrosion superficielle localisée	☐ ☒	Corrosion superficielle généralisée	☐ ☒	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">OK</td> </tr> <tr> <td>à nettoyer ☐</td> </tr> <tr> <td>☐ REJET</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6H coef 0 rentre partiellement</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OK</td> </tr> <tr> <td>☐ REJET</td> </tr> <tr> <td>retouches ☐</td> </tr> <tr> <td>nettoyage ☐</td> </tr> <tr> <td>nettoyage ☐</td> </tr> <tr> <td>sablage ☐</td> </tr> <tr> <td>traitement de surface + peinture ☐</td> </tr> </table>	OK	à nettoyer ☐	☐ REJET	6H coef 0 rentre partiellement	OK	☐ REJET	retouches ☐	nettoyage ☐	nettoyage ☐	sablage ☐	traitement de surface + peinture ☐	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">date: <input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </table>	☐	date: <input style="width: 100%;" type="text"/>					
	oui non																																																	
Filetage																																																		
Filetage col en bon état:	☒ ☐																																																	
Filetage col légèrement oxydé:	☐ ☒																																																	
Filets actifs détériorés:	☐ ☒																																																	
	ok hs																																																	
<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	☒ ☐																																																	
<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	☒ ☐																																																	
Extérieur																																																		
Atteintes profondes:	☐ ☒																																																	
Peinture en bon état:	☒ ☐																																																	
Cloques, écaillage non corrodé	☐ ☒																																																	
Cloques, écaillage corrodé	☐ ☒																																																	
Corrosion superficielle localisée	☐ ☒																																																	
Corrosion superficielle généralisée	☐ ☒																																																	
OK																																																		
à nettoyer ☐																																																		
☐ REJET																																																		
6H coef 0 rentre partiellement																																																		
OK																																																		
☐ REJET																																																		
retouches ☐																																																		
nettoyage ☐																																																		
nettoyage ☐																																																		
sablage ☐																																																		
traitement de surface + peinture ☐																																																		
☐																																																		
☐																																																		
☐																																																		
☐																																																		
☐																																																		
☐																																																		
date: <input style="width: 100%;" type="text"/>																																																		

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM BOISSEAU"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="07/6017"/>			Visite avant épreuve:	☐
Signature:	<input type="text"/>			Assistant TIV	<input type="text"/>

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C."/>	N° Registre:	<input type="text" value="42"/>	N° CASC:	<input type="text" value="42"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="TORTEC"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="82283"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="230"/>	PE (bars):	<input type="text" value="345"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/07/00"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="02/11/21"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="02/11/27"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	<input type="text" value="2 sorties"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="13/12/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="283"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT

DÉCISION

RÉALISATION

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
<p>La réserve fonctionne bien: oui non ☒ ☐</p> <p>Le robinet se démonte aisément: oui non ☒ ☐</p> <p>Dépôt de rouille sur les filets: oui non ☐ ☒</p> <p>Dépôt de rouille sur le fond: oui non ☐ ☒</p> <p>Filets en bon état: oui non ☒ ☐</p> <p><i>Bague lisse ne passe pas:</i> ok hs ☒ ☐</p> <p><i>Bague fileté ne passe pas:</i> ok hs ☒ ☐</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99;">OK</p> <p>à réparer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>robinetterie à changer ☐</p> <p>☐ REJET</p> <p>☐ REJET</p>	<p style="text-align: right;">cmt : <input type="text"/></p> <p>robinet bloque un peu</p>
BOUTEILLE		
<p style="background-color: #cccccc;">Filetage</p> <p>Filetage col en bon état: oui non ☒ ☐</p> <p>Filetage col légèrement oxydé: oui non ☐ ☒</p> <p>Filets actifs détériorés: oui non ☐ ☒</p> <p><i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ok hs ☒ ☐</p> <p><i>Tampon fileté n'entre pas:</i> ok hs ☒ ☐</p> <p style="background-color: #cccccc;">Extérieur</p> <p>Atteintes profondes: oui non ☐ ☒</p> <p>Peinture en bon état: oui non ☒ ☐</p> <p>Cloques, écaillage non corrodé: oui non ☐ ☒</p> <p>Cloques, écaillage corrodé: oui non ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle localisée: oui non ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle généralisée: oui non ☐ ☒</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99;">OK</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>☐ REJET</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6H coef 0 penetre fortement</p> <p style="text-align: center; background-color: #ffcc99;">OK</p> <p>☐ REJET</p> <p>retouches ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>sablage ☐</p> <p>traitement de surface + peinture ☐</p>	<p><input type="text"/></p> <p>date: <input type="text"/></p>

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM BOISSEAU"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="07/6017"/>			Visite avant épreuve:	☐
Signature:	<input style="width: 100%;" type="text"/>			Assistant TIV	<input style="width: 100%;" type="text"/>

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C."/>	N° Registre:	<input type="text" value="43"/>	N° CASC:	<input type="text" value="43"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="TORTEC"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="82298"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="230"/>	PE (bars):	<input type="text" value="345"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/07/00"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="02/11/21"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="02/11/27"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	rot robinet	<input type="text" value="1 sortie"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="13/12/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="Aqualung C05630"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO: ☒	3/4 GAZ: ☐		

CONSTAT

DÉCISION

RÉALISATION

<u>ROBINETTERIE</u>		
La réserve fonctionne bien:	oui non ☒ ☐	☒ OK
Le robinet se démonte aisément:	☒ ☐	à réparer ☐
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ ☒	à nettoyer ☐
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☒	à nettoyer ☐
Filets en bon état:	☒ ☐	robinetterie à changer ☐
<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	ok hs ☒ ☐	☐ REJET
<i>Bague fileté ne passe pas:</i>	☒ ☐	☐ REJET
		cmt : <input style="width: 100%;" type="text"/>
		remplacement robinet neuf 2012

<u>BOUTEILLE</u>		
<u>Filetage</u>		
Filetage col en bon état:	oui non ☒ ☐	☒ OK
Filetage col légèrement oxydé:	☐ ☒	à nettoyer ☐
Filets actifs détériorés:	☐ ☒	☐ REJET
<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	ok hs ☒ ☐	☐ REJET
<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	☒ ☐	☐ REJET
		presque totalement <input style="width: 100%;" type="text"/>
<u>Extérieur</u>		
Atteintes profondes:	oui non ☐ ☒	☐ REJET
Peinture en bon état:	☒ ☐	☐ REJET
Cloques, écaillage non corrodé	☐ ☒	retouches ☐
Cloques, écaillage corrodé	☐ ☒	nettoyage ☐
Corrosion superficielle localisée	☐ ☒	nettoyage ☐
Corrosion superficielle généralisée	☐ ☒	sablage ☐
		traitement de surface + peinture ☐
		date: <input style="width: 100%;" type="text"/>

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM BOISSEAU"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="07/6017"/>			Visite avant épreuve:	☐
Signature:	<input type="text"/>			Assistant TIV	<input type="text"/>

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C."/>	N° Registre:	<input type="text" value="46"/>	N° CASC:	<input type="text" value="46"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="Vieux plong"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="01AA84180"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="230"/>	PE (bars):	<input type="text" value="345"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/09/01"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="25/07/19"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="28/07/24"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	<input type="text" value="2 sorties"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="03/07/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="J03362 / 180 : TAG double aqualung"/>		
Type de filtrage:	M25 X 2 SI: ☒	25 X 200 ISO:	☐	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																																																									
<u>ROBINETTERIE</u>																																																																											
<table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td><i>Bague lisse ne passe pas:</i></td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td><i>Bague filetée ne passe pas:</i></td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:	☐	☐	Le robinet se démonte aisément:	☒	☐	Dépôt de rouille sur les filets:	☐	☒	Dépôt de rouille sur le fond:	☐	☒	Filets en bon état:	☒	☐		ok	hs	<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	☒	☐	<i>Bague filetée ne passe pas:</i>	☒	☐	<div style="border: 1px solid black; background-color: #ffcc99; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">ok</div> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>à réparer</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>à nettoyer</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>à nettoyer</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>robinetterie à changer</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	à réparer	☐	à nettoyer	☐	à nettoyer	☐	robinetterie à changer	☐	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">cmt :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">robinet Neuf IAP le 25/07/2019</td> </tr> </table>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	cmt :	robinet Neuf IAP le 25/07/2019																									
	oui	non																																																																									
La réserve fonctionne bien:	☐	☐																																																																									
Le robinet se démonte aisément:	☒	☐																																																																									
Dépôt de rouille sur les filets:	☐	☒																																																																									
Dépôt de rouille sur le fond:	☐	☒																																																																									
Filets en bon état:	☒	☐																																																																									
	ok	hs																																																																									
<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	☒	☐																																																																									
<i>Bague filetée ne passe pas:</i>	☒	☐																																																																									
à réparer	☐																																																																										
à nettoyer	☐																																																																										
à nettoyer	☐																																																																										
robinetterie à changer	☐																																																																										
☐	☐	☐																																																																									
☐	☐	☐																																																																									
☐	☐	☐																																																																									
☐	☐	cmt :																																																																									
robinet Neuf IAP le 25/07/2019																																																																											
<u>BOUTEILLE</u>																																																																											
<table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td><i>Tampon lisse n'entre pas:</i></td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td><i>Tampon fileté n'entre pas:</i></td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Extérieur</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>		oui	non	Filetage			Filetage col en bon état:	☒	☐	Filetage col légèrement oxydé:	☐	☒	Filets actifs détériorés:	☐	☒		ok	hs	<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	☒	☐	<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	☒	☐	Extérieur			Atteintes profondes:	☐	☒	Peinture en bon état:	☒	☐	Cloques,écaillage non corrodé	☐	☒	Cloques, écaillage corrodé	☒	☐	Corrosion superficielle localisée	☐	☒	Corrosion superficielle généralisée	☐	☒	<div style="border: 1px solid black; background-color: #ffcc99; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">OK</div> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>à nettoyer</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">REJET</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">6H coef 0 rentre partiellement</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">REJET</td> </tr> <tr> <td>retouches</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>nettoyage</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>nettoyage</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>sablage</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>traitement de surface + peinture</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	à nettoyer	☐	☐	REJET	6H coef 0 rentre partiellement		☐	REJET	retouches	☐	nettoyage	☒	nettoyage	☐	sablage	☐	traitement de surface + peinture	☐	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">date: <input type="text"/></td> </tr> </table>	☐	☐	☐	☒	☐	date: <input type="text"/>				
	oui	non																																																																									
Filetage																																																																											
Filetage col en bon état:	☒	☐																																																																									
Filetage col légèrement oxydé:	☐	☒																																																																									
Filets actifs détériorés:	☐	☒																																																																									
	ok	hs																																																																									
<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	☒	☐																																																																									
<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	☒	☐																																																																									
Extérieur																																																																											
Atteintes profondes:	☐	☒																																																																									
Peinture en bon état:	☒	☐																																																																									
Cloques,écaillage non corrodé	☐	☒																																																																									
Cloques, écaillage corrodé	☒	☐																																																																									
Corrosion superficielle localisée	☐	☒																																																																									
Corrosion superficielle généralisée	☐	☒																																																																									
à nettoyer	☐																																																																										
☐	REJET																																																																										
6H coef 0 rentre partiellement																																																																											
☐	REJET																																																																										
retouches	☐																																																																										
nettoyage	☒																																																																										
nettoyage	☐																																																																										
sablage	☐																																																																										
traitement de surface + peinture	☐																																																																										
☐	☐																																																																										
☐	☒																																																																										
☐	☐																																																																										
☐	☐																																																																										
☐	date: <input type="text"/>																																																																										

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM DESMONS"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="19015373"/>			Visite avant épreuve:	☐
Signature:	<input type="text"/>			Assistant TIV	<input type="text"/>
IDENTIFICATION					
Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C"/>	N° Registre:	<input type="text" value="47"/>	N° CASC:	<input type="text" value="47"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="Vieux plong"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="01AA84181"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="230"/>	PE (bars):	<input type="text" value="345"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/09/01"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="25/07/19"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="28/07/24"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	<input type="text" value="2 sorties"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="03/07/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="181 : double sorties en ligne inversé"/>		
Type de filtrage:	M25 X 2 SI: ☒	25 X 200 ISO:	☐	3/4 GAZ:	☐
CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION			
<u>ROBINETTERIE</u>					
	oui non	☒			
La réserve fonctionne bien:	☐ ☐	à réparer	☐	☐	
Le robinet se démonte aisément:	☒ ☐	à nettoyer	☐	☐	
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ ☒	à nettoyer	☐	☐	
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☒	robinetterie à changer	☐	☐ cmt :	
Filets en bon état:	☒ ☐				
	ok hs				
<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	☒ ☐				
<i>Bague fileté ne passe pas:</i>	☒ ☐				
<u>BOUTEILLE</u>					
<u>Filetage</u>					
	oui non	☒			
Filetage col en bon état:	☒ ☐	☒			
Filetage col légèrement oxydé:	☒ ☐	à nettoyer	☒	☒	
Filets actifs détériorés:	☐ ☒	☐	REJET		
	ok				
<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	☒ ☐	☐ REJET			
<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	☒ ☐	☐ REJET			
<u>Extérieur</u>					
	oui non	☐			
Atteintes profondes:	☐ ☒	retouches	☐	☐	
Peinture en bon état:	☒ ☐	nettoyage	☐	☐	
Cloques, écaillage non corrodé	☐ ☒	nettoyage	☐	☐	
Cloques, écaillage corrodé	☒ ☐	sablage	☐	☐	
Corrosion superficielle localisée	☒ ☐	traitement de surface + peinture	☐	☐	
Corrosion superficielle généralisée	☐ ☒			date: <input type="text"/>	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM BOISSEAU"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="07/6017"/>	Visite avant épreuve:	☐		
Signature:	<input type="text"/>	Assistant TIV	<input type="text" value="Cedric"/>		

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C"/>	N° Registre:	<input type="text" value="48"/>	N° CASC:	<input type="text" value="48"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="ROTH"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="74712"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="232"/>	PE (bars):	<input type="text" value="348"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/12/03"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="25/07/19"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="24/07/25"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	<input type="text" value="2 sorties"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="03/07/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="712 : double sorties en ligne"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">oui non</p> <p>La réserve fonctionne bien: ☐ ☐</p> <p>Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐</p> <p>Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☒</p> <p>Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☒</p> <p>Filets en bon état: ☒ ☐</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">ok hs</p> <p><i>Bague lisse ne passe pas:</i> ☒ ☐</p> <p><i>Bague fileté ne passe pas:</i> ☒ ☐</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">ok</p> <p>à réparer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>robinetterie à changer ☐</p> <p>☐ REJET</p> <p>☐ REJET</p>	<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">cmt :</p> <p>☐</p> <p>☐</p> <p>☐</p> <p>☐</p> <p>☐</p> <p>fuite sur le robinet en 2014 refait par IAP 03/07/2014</p>
BOUTEILLE		
<p style="background-color: #cccccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Filetage</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">oui non</p> <p>Filetage col en bon état: ☒ ☐</p> <p>Filetage col légèrement oxydé: ☒ ☐</p> <p>Filets actifs détériorés: ☐ ☒</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">ok</p> <p><i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ☒ ☐</p> <p><i>Tampon fileté n'entre pas:</i> ☒ ☐</p> <p style="background-color: #cccccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Extérieur</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">oui non</p> <p>Atteintes profondes: ☐ ☒</p> <p>Peinture en bon état: ☒ ☐</p> <p>Cloques, écaillage non corrodé: ☐ ☒</p> <p>Cloques, écaillage corrodé: ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle localisée: ☒ ☐</p> <p>Corrosion superficielle généralisée: ☐ ☒</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">OK</p> <p>à nettoyer ☒</p> <p>☐ REJET</p> <p><input type="text" value="6H fileté rentre"/></p> <p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">OK</p> <p>☐ REJET</p> <p>retouches ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>sablage ☐</p> <p>traitement de surface + peinture ☐</p>	<p style="text-align: center; margin-top: 20px;">☒</p> <p>☐</p> <p>date: <input type="text"/></p>

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM BOISSEAU"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="07/6017"/>	Visite avant épreuve:	☐		
Signature:	<input type="text"/>	Assistant TIV	<input type="text" value="Cedric"/>		

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C"/>	N° Registre:	<input type="text" value="51"/>	N° CASC:	<input type="text" value="51"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="ROTH"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="74916"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="232"/>	PE (bars):	<input type="text" value="348"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/12/03"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="25/07/19"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="24/07/25"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	<input type="text" value="2 sorties"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="03/07/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="916 : double sorties en ligne"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">oui non</p> <p>La réserve fonctionne bien: ☐ ☐</p> <p>Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐</p> <p>Dépôt de rouille sur les filets: ☒ ☐</p> <p>Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☒</p> <p>Filets en bon état: ☒ ☐</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">ok hs</p> <p><i>Bague lisse ne passe pas:</i> ☒ ☐</p> <p><i>Bague fileté ne passe pas:</i> ☒ ☐</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">ok</p> <p>à réparer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>à nettoyer ☒</p> <p>robinetterie à changer ☐</p> <p>☐ REJET</p> <p>☐ REJET</p>	<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">cmt :</p> <p>fuite : requalification IAP 2013</p>
BOUTEILLE		
<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">oui non</p> <p>Filetage</p> <p>Filetage col en bon état: ☒ ☐</p> <p>Filetage col légèrement oxydé: ☒ ☐</p> <p>Filets actifs détériorés: ☐ ☒</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">ok</p> <p><i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ☒ ☐</p> <p><i>Tampon fileté n'entre pas:</i> ☒ ☐</p> <p>Extérieur</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">oui non</p> <p>Atteintes profondes: ☐ ☒</p> <p>Peinture en bon état: ☒ ☐</p> <p>Cloques, écaillage non corrodé: ☐ ☒</p> <p>Cloques, écaillage corrodé: ☒ ☐</p> <p>Corrosion superficielle localisée: ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle généralisée: ☐ ☒</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">OK</p> <p>à nettoyer ☒</p> <p>☐ REJET</p> <p><input type="text" value="6H rentre"/></p> <p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">OK</p> <p>☐ REJET</p> <p>retouches ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>sablage ☐</p> <p>traitement de surface + peinture ☐</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em;">X</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">cloque sur le fond</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">date: <input type="text"/></p>

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM DESMONS"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="19015373"/>			Visite avant épreuve:	☐
Signature:	<input type="text"/>			Assistant TIV	<input type="text"/>

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C"/>	N° Registre:	<input type="text" value="53"/>	N° CASC:	<input type="text" value="53"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="ROTH"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="74925"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="232"/>	PE (bars):	<input type="text" value="348"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/12/03"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="25/07/19"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="24/07/25"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	<input type="text" value="2 sorties"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="03/07/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="D03962 /925 : TAG double aqualung"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO: ☒	3/4 GAZ: ☐		

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">oui non</p> <p>La réserve fonctionne bien: ☐ ☐</p> <p>Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐</p> <p>Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☒</p> <p>Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☒</p> <p>Filets en bon état: ☒ ☐</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">ok hs</p> <p><i>Bague lisse ne passe pas:</i> ☒ ☐</p> <p><i>Bague fileté ne passe pas:</i> ☒ ☐</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">ok</p> <p>à réparer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>robinetterie à changer ☐</p> <p>☐ REJET</p> <p>☐ REJET</p>	<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">cmt :</p> <p>robinet neuf remplacé IAP 01/07/2013</p>
BOUTEILLE		
<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">oui non</p> <p>Filetage</p> <p>Filetage col en bon état: ☒ ☐</p> <p>Filetage col légèrement oxydé: ☒ ☐</p> <p>Filets actifs détériorés: ☐ ☒</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">ok</p> <p><i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ☒ ☐</p> <p><i>Tampon fileté n'entre pas:</i> ☒ ☐</p> <p>Extérieur</p> <p>Atteintes profondes: ☐ ☒</p> <p>Peinture en bon état: ☒ ☐</p> <p>Cloques,écaillage non corrodé: ☒ ☐</p> <p>Cloques, écaillage corrodé: ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle localisée: ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle généralisée: ☐ ☒</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">OK</p> <p>à nettoyer ☒ ☐ REJET</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">6H +0 rentre et +0,224 n'entre pas</p> <p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">OK</p> <p>☐ REJET</p> <p>peinture à refaire au cul</p> <p>retouches ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>sablage ☐</p> <p>traitement de surface + peinture ☐</p>	<p style="text-align: center; margin-top: 20px;">☒</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">cloque sur le fond</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">date: <input type="text"/></p>

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM BOISSEAU"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="07/6017"/>	Visite avant épreuve:	☐		
Signature:	<input type="text"/>	Assistant TIV	<input type="text"/>		

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C"/>	N° Registre:	<input type="text" value="54"/>	N° CASC:	<input type="text" value="54"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="ROTH"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="74709"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="232"/>	PE (bars):	<input type="text" value="348"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/12/03"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="25/07/19"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="24/07/25"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	<input type="text" value="2 sorties"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="03/07/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="J03310 / 709 : TAG double aqualung"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO: ☒	3/4 GAZ: ☐		

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>ROBINETTERIE</u>		
<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">oui non</p> <p>La réserve fonctionne bien: ☐ ☐</p> <p>Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐</p> <p>Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☒</p> <p>Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☒</p> <p>Filets en bon état: ☒ ☐</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">ok hs</p> <p><i>Bague lisse ne passe pas:</i> ☒ ☐</p> <p><i>Bague fileté ne passe pas:</i> ☒ ☐</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">ok</p> <p>à réparer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>robinetterie à changer ☐</p> <p>☐ REJET</p> <p>☐ REJET</p>	<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">cmt :</p> <p>☐</p> <p>robinet Neuf IAP le 25/07/2019</p>
<u>BOUTEILLE</u>		
<p><u>Filetage</u></p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">oui non</p> <p>Filetage col en bon état: ☒ ☐</p> <p>Filetage col légèrement oxydé: ☒ ☐</p> <p>Filets actifs détériorés: ☐ ☒</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">ok</p> <p><i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ☒ ☐</p> <p><i>Tampon fileté n'entre pas:</i> ☒ ☐</p> <p><u>Extérieur</u></p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">oui non</p> <p>Atteintes profondes: ☐ ☒</p> <p>Peinture en bon état: ☒ ☐</p> <p>Cloques,écaillage non corrodé: ☐ ☒</p> <p>Cloques, écaillage corrodé: ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle localisée: ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle généralisée: ☐ ☒</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">OK</p> <p>à nettoyer ☒</p> <p>☐ REJET</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin: 5px 0;"></div> <p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">OK</p> <p>☐ REJET</p> <p>retouches ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>sablage ☐</p> <p>traitement de surface + peinture ☐</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em;">☒</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">☐</p> <p>date: <input type="text"/></p>

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM DESMONS"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="19015373"/>			Visite avant épreuve:	☐
Signature:	<input style="width: 100%;" type="text"/>			Assistant TIV	<input style="width: 100%;" type="text"/>

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C"/>	N° Registre:	<input type="text" value="56"/>	N° CASC:	<input type="text" value="56"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="Vieux Plongeur"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="77969"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="10 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="232"/>	PT (bars)	<input type="text" value="348"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/12/05"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="02/11/21"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="02/11/27"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	robinet	<input type="text" value="2 sorties"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="13/12/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="969"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO: ☒	3/4 GAZ: ☐		

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">oui non</p> <p>La réserve fonctionne bien: ☒ ☐</p> <p>Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐</p> <p>Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☒</p> <p>Dépôt de rouille sur le fond: ☒ ☐</p> <p>Filets en bon état: ☒ ☐</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">ok hs</p> <p><i>Bague lisse ne passe pas:</i> ☒ ☐</p> <p><i>Bague filetée ne passe pas:</i> ☒ ☐</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">OK</p> <p>à réparer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>à nettoyer ☒</p> <p>robinetterie à changer ☐</p> <p>☐ REJET</p> <p>☐ REJET</p>	<p style="text-align: center;">☐</p> <p style="text-align: center;">☐</p> <p style="text-align: center;">☐</p> <p style="text-align: center;">☐</p> <p style="text-align: right;">cmt : <input style="width: 50%;" type="text"/></p> <p style="text-align: center;">robinet à démonter</p>
BOUTEILLE		
<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">oui non</p> <p>Filetage</p> <p>Filetage col en bon état: ☒ ☐</p> <p>Filetage col légèrement oxydé: ☐ ☒</p> <p>Filets actifs détériorés: ☐ ☒</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">ok hs</p> <p><i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ☒ ☐</p> <p><i>Tampon fileté n'entre pas:</i> ☒ ☐</p> <p>Extérieur</p> <p>Atteintes profondes: ☐ ☒</p> <p>Peinture en bon état: ☒ ☐</p> <p>Cloques, écaillage non corrodé: ☐ ☒</p> <p>Cloques, écaillage corrodé: ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle localisée: ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle généralisée: ☐ ☒</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">OK</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>☐ REJET</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">6Hcoef 0 fileté rentre</p> <p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">OK</p> <p>☐ REJET</p> <p>retouches ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>sablage ☐</p> <p>traitement de surface + peinture ☐</p>	<p style="text-align: center;">☐</p> <p style="text-align: center;">date: <input style="width: 50%;" type="text"/></p>

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM BOISSEAU"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="07/6017"/>			Visite avant épreuve:	☐
Signature:	<input style="width: 100%;" type="text"/>			Assistant TIV	<input style="width: 100%;" type="text"/>

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C"/>	N° Registre:	<input type="text" value="58"/>	N° CASC:	<input type="text" value="58"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="Vieux Plongeur"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="77946"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="10 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="232"/>	PT (bars)	<input type="text" value="348"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/12/05"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="02/11/21"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="02/11/27"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	robinet	<input type="text" value="2 sorties"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="13/12/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="946"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO: ☒	3/4 GAZ: ☐		

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">oui non</p> <p>La réserve fonctionne bien: ☒ ☐</p> <p>Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐</p> <p>Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☒</p> <p>Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☒</p> <p>Filets en bon état: ☒ ☐</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">ok hs</p> <p><i>Bague lisse ne passe pas:</i> ☒ ☐</p> <p><i>Bague filetée ne passe pas:</i> ☒ ☐</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 5px;">OK</p> <p>à réparer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>robinetterie à changer ☐</p> <p>☐ REJET</p> <p>☐ REJET</p>	<p style="text-align: center;">☐</p> <p style="text-align: center;">☐</p> <p style="text-align: center;">☐</p> <p style="text-align: center;">☐</p> <p style="text-align: center;">☐ cmt :</p>
BOUTEILLE		
<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">oui non</p> <p>Filetage</p> <p>Filetage col en bon état: ☒ ☐</p> <p>Filetage col légèrement oxydé: ☐ ☒</p> <p>Filets actifs détériorés: ☐ ☒</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">ok hs</p> <p><i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ☒ ☐</p> <p><i>Tampon fileté n'entre pas:</i> ☒ ☐</p> <p>Extérieur</p> <p>Atteintes profondes: ☐ ☒</p> <p>Peinture en bon état: ☒ ☐</p> <p>Cloques,écaillage non corrodé: ☐ ☒</p> <p>Cloques, écaillage corrodé: ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle localisée: ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle généralisée: ☐ ☒</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 5px;">OK</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>☐ REJET</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">6H coef 0 rentre partiellement</p> <p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 5px;">OK</p> <p>☐ REJET</p> <p>retouches ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>sablage ☐</p> <p>traitement de surface + peinture ☐</p>	<p style="text-align: center;">☐</p> <p style="text-align: center;">date: <input style="width: 100%;" type="text"/></p>

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM BOISSEAU"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="07/6017"/>			Visite avant épreuve:	☐
Signature:	<input type="text"/>			Assistant TIV	<input type="text"/>

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C"/>	N° Registre:	<input type="text" value="59"/>	N° CASC:	<input type="text" value="59"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="Vieux Plongeur"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="77923"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="10 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="232"/>	PT (bars)	<input type="text" value="348"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/12/05"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="02/11/21"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="02/11/27"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	<input type="text" value="2 sorties"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="13/12/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="923"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">oui non</p> <p>La réserve fonctionne bien: ☒ ☐</p> <p>Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐</p> <p>Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☒</p> <p>Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☒</p> <p>Filets en bon état: ☒ ☐</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">ok hs</p> <p><i>Bague lisse ne passe pas:</i> ☒ ☐</p> <p><i>Bague fileté ne passe pas:</i> ☒ ☐</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 5px;">OK</p> <p>à réparer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>robinetterie à changer ☐</p> <p>☐ REJET</p> <p>☐ REJET</p>	<p style="text-align: center;">☐</p> <p style="text-align: center;">☐</p> <p style="text-align: center;">☐</p> <p style="text-align: center;">☐ cmt :</p> <p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 5px;">robinet refait en 2015 par IAP et en 2014</p>
BOUTEILLE		
<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">Filetage oui non</p> <p>Filetage col en bon état: ☒ ☐</p> <p>Filetage col légèrement oxydé: ☐ ☒</p> <p>Filets actifs détériorés: ☐ ☒</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">ok hs</p> <p><i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ☒ ☐</p> <p><i>Tampon fileté n'entre pas:</i> ☒ ☐</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">Extérieur oui non</p> <p>Atteintes profondes: ☐ ☒</p> <p>Peinture en bon état: ☒ ☐</p> <p>Cloques, écaillage non corrodé: ☐ ☒</p> <p>Cloques, écaillage corrodé: ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle localisée: ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle généralisée: ☐ ☒</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 5px;">OK</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>☐ REJET</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> <p style="font-size: small;">1er tour légèrement détérioré et 6H coef 0 rentre : 2022 pas</p> </div> <p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 5px;">OK</p> <p>☐ REJET</p> <p>retouches ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>sablage ☐</p> <p>traitement de surface + peinture ☐</p>	<p style="text-align: center;">☐</p> <p style="text-align: center;">date: <input type="text"/></p>

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	<input type="text" value="JM BOISSEAU"/>	Date:	<input type="text" value="02-juil-22"/>	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	<input type="text" value="07/6017"/>	Visite avant épreuve:	☐		
Signature:	<input type="text"/>	Assistant TIV	<input type="text"/>		

IDENTIFICATION

Propriétaire:	<input type="text" value="C.A.S.C"/>	N° Registre:	<input type="text" value="61"/>	N° CASC:	<input type="text" value="61"/>
Constructeur:	<input type="text" value="ROTH"/>	Marque:	<input type="text" value="ROTH"/>	N° bouteille:	<input type="text" value="74911"/>
Capacité (litres):	<input type="text" value="12 court"/>	PS (bars):	<input type="text" value="232"/>	PE (bars):	<input type="text" value="348"/>
Date de 1ère épreuve:	<input type="text" value="01/12/03"/>	Date dernière épreuve:	<input type="text" value="25/07/19"/>	Ré Épreuve avant le:	<input type="text" value="24/07/25"/>
Épaisseur de calcul paroi:	<input type="text"/>	Épaisseur de calcul fond:	<input type="text"/>	robinet	<input type="text" value="1 sortie"/>
Visite précédente:	<input type="text" value="08/11/21"/>	N° robinet	<input type="text" value="C03173 / 911 : Aqualung"/>		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">oui non</p> <p>La réserve fonctionne bien: ☐ ☐</p> <p>Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐</p> <p>Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☒</p> <p>Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☒</p> <p>Filets en bon état: ☒ ☐</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">ok hs</p> <p><i>Bague lisse ne passe pas:</i> ☒ ☐</p> <p><i>Bague fileté ne passe pas:</i> ☒ ☐</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">OK</p> <p>à réparer ☐</p> <p>à nettoyer ☐</p> <p>à nettoyer ☒</p> <p><input type="text"/></p> <p>robinetterie à changer ☐</p> <p>☐ REJET</p> <p>☐ REJET</p>	<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">☐</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">☐</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">☒</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">☐</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">☒</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">☐</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">cmt :</p> <p>remplacement robinet neuf 2012</p>
BOUTEILLE		
<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">Filetage oui non</p> <p>Filetage col en bon état: ☒ ☐</p> <p>Filetage col légèrement oxydé: ☒ ☐</p> <p>Filets actifs détériorés: ☐ ☒</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">ok</p> <p><i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ☒ ☐</p> <p><i>Tampon fileté n'entre pas:</i> ☒ ☐</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">Extérieur oui non</p> <p>Atteintes profondes: ☐ ☒</p> <p>Peinture en bon état: ☒ ☐</p> <p>Cloques, écaillage non corrodé: ☐ ☒</p> <p>Cloques, écaillage corrodé: ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle localisée: ☐ ☒</p> <p>Corrosion superficielle généralisée: ☐ ☒</p>	<p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">OK</p> <p>à nettoyer ☒</p> <p>☐ REJET</p> <p><input type="text" value="tampon SI lisse entre 6H coef 0 rentre partiellement"/></p> <p style="text-align: center; background-color: #ffcc99; padding: 2px;">OK</p> <p>☐ REJET</p> <p>retouches ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>nettoyage ☐</p> <p>sablage ☐</p> <p>traitement de surface + peinture ☐</p>	<p style="text-align: right; margin-right: 20px;">☐</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">☒</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">☐</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">date: <input type="text"/></p>