



Nom propriétaire : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : 11  
N° de série : 91AA34101 Capacité : 12 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 01/07/2013  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : BOISSEAU JEAN MICHEL  
Résultat de l'iV : Validé  
Commentaires :



Nom propriétaire : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : 22  
N° de série : 88AA731 Capacité : 12 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 01/07/2013  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : BOISSEAU JEAN MICHEL  
Résultat de l'iV : Validé  
Commentaires :



Nom propriétaire : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : 24  
N° de série : 90AA17311 Capacité : 12 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 15/07/2015  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : BOISSEAU JEAN MICHEL  
Résultat de l'iV : Validé  
Commentaires :



Nom propriétaire : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : 28  
N° de série : 00-60097 Capacité : 12 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 15/07/2015  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : BOISSEAU JEAN MICHEL  
Résultat de l'iV : Validé  
Commentaires :



Nom propriétaire : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : 20  
N° de série : 90AA17358 Capacité : 12 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 01/07/2013  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : BOISSEAU JEAN MICHEL  
Résultat de l'iV : Validé  
Commentaires :



Nom propriétaire : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : 23  
N° de série : 90AA17450 Capacité : 12 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 01/07/2013  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : BOISSEAU JEAN MICHEL  
Résultat de l'iV : Validé  
Commentaires :



Nom propriétaire : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : 26  
N° de série : 90AA17260 Capacité : 12 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 01/07/2018  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : GOETSCHY ALAIN  
Résultat de l'iV : Validé  
Commentaires :



Nom propriétaire : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : 29  
N° de série : 00-60101 Capacité : 12 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 15/07/2015  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : BOISSEAU JEAN MICHEL  
Résultat de l'iV : Validé  
Commentaires :



**Nom propriétaire :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom et N° Club / SCA :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom du bloc :** 30  
**N° de série :** 00-60102      **Capacité :** 12 Litres  
**Fabricant :** ROTH  
**Marque et N° robinet :** -

**Date dernière requalification :** 25/07/2014  
**Date de la dernière iV :** 01/07/2018  
**Inspection réalisée par :** BOISSEAU JEAN MICHEL  
**Résultat de l'iV :** Validé  
**Commentaires :**



**Nom propriétaire :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom et N° Club / SCA :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom du bloc :** 34  
**N° de série :** 00-60965      **Capacité :** 12 Litres  
**Fabricant :** ROTH  
**Marque et N° robinet :** -

**Date dernière requalification :** 03/07/2014  
**Date de la dernière iV :** 01/07/2018  
**Inspection réalisée par :** BOISSEAU JEAN MICHEL  
**Résultat de l'iV :** Validé  
**Commentaires :**



**Nom propriétaire :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom et N° Club / SCA :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom du bloc :** 36  
**N° de série :** 00-60993      **Capacité :** 12 Litres  
**Fabricant :** ROTH  
**Marque et N° robinet :** -

**Date dernière requalification :** 03/07/2014  
**Date de la dernière iV :** 01/07/2018  
**Inspection réalisée par :** BOISSEAU JEAN MICHEL  
**Résultat de l'iV :** Validé  
**Commentaires :**



**Nom propriétaire :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom et N° Club / SCA :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom du bloc :** 39  
**N° de série :** 99-96994      **Capacité :** 12 Litres  
**Fabricant :** ROTH  
**Marque et N° robinet :** -

**Date dernière requalification :** 01/07/2018  
**Date de la dernière iV :** 01/07/2018  
**Inspection réalisée par :** GOETSCHY ALAIN  
**Résultat de l'iV :** Validé  
**Commentaires :**



**Nom propriétaire :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom et N° Club / SCA :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom du bloc :** 32  
**N° de série :** 00-60940      **Capacité :** 12 Litres  
**Fabricant :** ROTH  
**Marque et N° robinet :** -

**Date dernière requalification :** 03/07/2014  
**Date de la dernière iV :** 01/07/2018  
**Inspection réalisée par :** BOISSEAU JEAN MICHEL  
**Résultat de l'iV :** Validé  
**Commentaires :**



**Nom propriétaire :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom et N° Club / SCA :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom du bloc :** 35  
**N° de série :** 00-60983      **Capacité :** 12 Litres  
**Fabricant :** ROTH  
**Marque et N° robinet :** -

**Date dernière requalification :** 03/07/2014  
**Date de la dernière iV :** 01/07/2018  
**Inspection réalisée par :** BOISSEAU JEAN MICHEL  
**Résultat de l'iV :** Validé  
**Commentaires :**



**Nom propriétaire :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom et N° Club / SCA :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom du bloc :** 38  
**N° de série :** 99-90774      **Capacité :** 12 Litres  
**Fabricant :** ROTH  
**Marque et N° robinet :** -

**Date dernière requalification :** 03/07/2014  
**Date de la dernière iV :** 01/07/2018  
**Inspection réalisée par :** BOISSEAU JEAN MICHEL  
**Résultat de l'iV :** Validé  
**Commentaires :**



**Nom propriétaire :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom et N° Club / SCA :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom du bloc :** 4  
**N° de série :** 88AA461      **Capacité :** 12 Litres  
**Fabricant :** ROTH  
**Marque et N° robinet :** -

**Date dernière requalification :** 01/07/2018  
**Date de la dernière iV :** 01/07/2018  
**Inspection réalisée par :** GOETSCHY ALAIN  
**Résultat de l'iV :** Validé  
**Commentaires :**



Nom propriétaire : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : 40  
N° de série : 99-96977 Capacité : 12 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 03/07/2014  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : BOISSEAU JEAN MICHEL  
Résultat de l'iV : Validé  
Commentaires :



Nom propriétaire : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : 42  
N° de série : 82283 Capacité : 12 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 01/07/2018  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : GOETSCHY ALAIN  
Résultat de l'iV : Validé  
Commentaires :



Nom propriétaire : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : 44  
N° de série : 84309 Capacité : 12 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 01/07/2018  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : GOETSCHY ALAIN  
Résultat de l'iV : Validé  
Commentaires :



Nom propriétaire : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : 46  
N° de série : 01AA84180 Capacité : 12 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 04/06/2012  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : BOISSEAU JEAN MICHEL  
Résultat de l'iV : Non conforme / Date de requalification  
Commentaires : bloc à requalifier



Nom propriétaire : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : 41  
N° de série : 82282 Capacité : 12 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 01/07/2018  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : GOETSCHY ALAIN  
Résultat de l'iV : Validé  
Commentaires :



Nom propriétaire : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : 43  
N° de série : 82298 Capacité : 12 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 01/07/2018  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : GOETSCHY ALAIN  
Résultat de l'iV : Validé  
Commentaires :



Nom propriétaire : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : 45  
N° de série : 88AA487 Capacité : 12 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 04/06/2012  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : BOISSEAU JEAN MICHEL  
Résultat de l'iV : Non conforme / Date de requalification  
Commentaires : bloc à requalifier



Nom propriétaire : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : 47  
N° de série : 01AA84181 Capacité : 12 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 04/06/2012  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : BOISSEAU JEAN MICHEL  
Résultat de l'iV : Non conforme / Date de requalification  
Commentaires : bloc à requalifier



**Nom propriétaire :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom et N° Club / SCA :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom du bloc :** 48  
**N° de série :** 2003/74712      **Capacité :** 12 Litres  
**Fabricant :** ROTH  
**Marque et N° robinet :** -

**Date dernière requalification :** 01/07/2018  
**Date de la dernière iV :** 01/07/2018  
**Inspection réalisée par :** GOETSCHY ALAIN  
**Résultat de l'iV :** Validé  
**Commentaires :**



**Nom propriétaire :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom et N° Club / SCA :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom du bloc :** 51  
**N° de série :** 2003/74916      **Capacité :** 12 Litres  
**Fabricant :** ROTH  
**Marque et N° robinet :** -

**Date dernière requalification :** 01/07/2013  
**Date de la dernière iV :** 01/07/2018  
**Inspection réalisée par :** BOISSEAU JEAN MICHEL  
**Résultat de l'iV :** Validé  
**Commentaires :**



**Nom propriétaire :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom et N° Club / SCA :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom du bloc :** 54  
**N° de série :** 2003/74709      **Capacité :** 12 Litres  
**Fabricant :** ROTH  
**Marque et N° robinet :** -

**Date dernière requalification :** 01/07/2013  
**Date de la dernière iV :** 01/07/2018  
**Inspection réalisée par :** BOISSEAU JEAN MICHEL  
**Résultat de l'iV :** Validé  
**Commentaires :**



**Nom propriétaire :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom et N° Club / SCA :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom du bloc :** 57  
**N° de série :** 2005/77953      **Capacité :** 10 Litres  
**Fabricant :** ROTH  
**Marque et N° robinet :** -

**Date dernière requalification :** 15/07/2015  
**Date de la dernière iV :** 01/07/2018  
**Inspection réalisée par :** BOISSEAU JEAN MICHEL  
**Résultat de l'iV :** Validé  
**Commentaires :**



**Nom propriétaire :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom et N° Club / SCA :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom du bloc :** 49  
**N° de série :** 2003/74713      **Capacité :** 12 Litres  
**Fabricant :** ROTH  
**Marque et N° robinet :** -

**Date dernière requalification :** 01/07/2013  
**Date de la dernière iV :** 01/07/2018  
**Inspection réalisée par :** BOISSEAU JEAN MICHEL  
**Résultat de l'iV :** Validé  
**Commentaires :**



**Nom propriétaire :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom et N° Club / SCA :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom du bloc :** 53  
**N° de série :** 2003/74925      **Capacité :** 12 Litres  
**Fabricant :** ROTH  
**Marque et N° robinet :** -

**Date dernière requalification :** 01/07/2018  
**Date de la dernière iV :** 01/07/2018  
**Inspection réalisée par :** GOETSCHY ALAIN  
**Résultat de l'iV :** Validé  
**Commentaires :**



**Nom propriétaire :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom et N° Club / SCA :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom du bloc :** 56  
**N° de série :** 2005/77969      **Capacité :** 10 Litres  
**Fabricant :** ROTH  
**Marque et N° robinet :** -

**Date dernière requalification :** 15/07/2015  
**Date de la dernière iV :** 01/07/2018  
**Inspection réalisée par :** BOISSEAU JEAN MICHEL  
**Résultat de l'iV :** Validé  
**Commentaires :**



**Nom propriétaire :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom et N° Club / SCA :** 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
**Nom du bloc :** 58  
**N° de série :** 2005/77946      **Capacité :** 12 Litres  
**Fabricant :** ROTH  
**Marque et N° robinet :** -

**Date dernière requalification :** 01/07/2017  
**Date de la dernière iV :** 01/07/2018  
**Inspection réalisée par :** BOISSEAU JEAN MICHEL  
**Résultat de l'iV :** Validé  
**Commentaires :**



Nom propriétaire : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : 59  
N° de série : 2005/77923 Capacité : 10 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 15/07/2015  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : BOISSEAU JEAN MICHEL  
Résultat de l'iV : Validé  
Commentaires :



Nom propriétaire : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : 61  
N° de série : 2003/74911 Capacité : 12 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 04/06/2012  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : BOISSEAU JEAN MICHEL  
Résultat de l'iV : Non conforme / Date de requalification  
Commentaires : bloc à requalifier



Nom propriétaire : VIENNEY FRANCK  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : P10  
N° de série : 2005/77943 Capacité : 10 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 10/09/2016  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : BOISSEAU JEAN MICHEL  
Résultat de l'iV : Validé  
Commentaires :



Nom propriétaire : BOISSEAU JEAN MICHEL  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : P5  
N° de série : 003632 Capacité : 12 Litres  
Fabricant : MCS  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 01/07/2013  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : BOISSEAU JEAN MICHEL  
Résultat de l'iV : Validé  
Commentaires :



Nom propriétaire : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : 60  
N° de série : 2005/77944 Capacité : 10 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 01/07/2017  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : BOISSEAU JEAN MICHEL  
Résultat de l'iV : Validé  
Commentaires :



Nom propriétaire : SAVOUREY PATRICK  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : P1  
N° de série : 51969 Capacité : 15 Litres  
Fabricant : ROTH  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 04/06/2012  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : BOISSEAU JEAN MICHEL  
Résultat de l'iV : Non conforme / Date de requalification  
Commentaires : bloc à requalifier



Nom propriétaire : VIENNEY FRANCK  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : P3  
N° de série : 1010 Capacité : 18 Litres  
Fabricant : FABER  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 15/07/2015  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : BOISSEAU JEAN MICHEL  
Résultat de l'iV : Validé  
Commentaires :



Nom propriétaire : MEHL HERVE  
Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS  
Nom du bloc : P6  
N° de série : 08/0178/065 Capacité : 18 Litres  
Fabricant : FABER  
Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 23/05/2017  
Date de la dernière iV : 01/07/2018  
Inspection réalisée par : BOISSEAU JEAN MICHEL  
Résultat de l'iV : Validé  
Commentaires :



Nom propriétaire : VIENNEY FRANCK

Nom et N° Club / SCA : 07-92-0388 C.A.S. CHATILLONNAIS

Nom du bloc : P9

N° de série : 2005/77918

Capacité : 10 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 10/09/2016

Date de la dernière IV : 01/07/2018

Inspection réalisée par : BOISSEAU JEAN MICHEL

Résultat de l'IV : **Validé**

Commentaires :